

Referenz: Terrassenanbau Hochparterre



Zimmerei & Holzbau
Meisterbetrieb

Jens Ehrlich

Blatt 1



Beschreibung

Die Bauherrin wünschte sich an ihre Eigentumswohnung im Erdgeschoss (Hochparterre) eine kleine, aber feine Holzterrasse im Hinterhof des Wohnhauses. Durch die Treppe der Hochterrasse hat sie nun direkten Zugang vom Wohnzimmer ins Grüne. Die Grundkonstruktion, der Belag und das Geländer bestehen aus hochwertigem, sorgfältig ausgewählten Lärchenholz, um eine lange Haltbarkeit im Außenbereich zu gewähren. Die Stützen der Terrassenkonstruktion sind durchgehend und dienen gleichzeitig als Pfosten für das Geländer. Die schlanken verzinkten Geländerstäbe lassen das Geländer transparent und leicht erscheinen. Auf die Treppenstufen können zwei eigens dafür angefertigte Bretter als Rampe für den Höhentransport von einem Kinderwagen oder Rollstuhl aufgelegt werden.

Holzquerschnitte [cm]: Pfosten 12/12, Treppenwange 6/12, Zangen 6/16, Belag 14x2,8

Holzart: Pfosten aus Duo-Balken Lärchenkernholz (sehr riß – und schwundarm)
Sonstige Traghölzer und Handlauf aus Konstruktionsvollholz Lärchenkernholz
Belag aus geriffelten Lärchenkernholzdielen

Referenz: Terrassenanbau Hochparterre


... denn ehrlich währt am längsten!

Zimmerei & Holzbau
Meisterbetrieb

Jens Ehrlich

Blatt 2



Der Garten vor der Umgestaltung.



Die Terrassengrundkonstruktion ist gerichtet.



Der Lattenrost für den Belag ist montiert. Die Pfosten stehen auf 15 cm hohen Stützenfüßen, um den konstruktiven Holzschutz der Holzkonstruktion zu gewährleisten.

Referenz: Terrassenanbau Hochparterre


... denn ehrlich währt am längsten!

Zimmerei & Holzbau
Meisterbetrieb

Jens Ehrlich

Blatt 3



Die Treppe ist montiert.



Der Gehbelag aus geriffelten Lärchenholzdielen ist aufgebracht.

Referenz: Terrassenanbau Hochparterre


... denn ehrlich währt am längsten!

Zimmerei & Holzbau
Meisterbetrieb

Jens Ehrlich

Blatt 4



Die schlanken verzinkten Geländerstäbe lassen das Geländer transparent und leicht erscheinen.

