

Referenz: Carport

**Am Stadtwald
Strausberg**


... denn ehrlich währt am längsten!

Zimmerei & Holzbau
Meisterbetrieb

Jens Ehrlich

Blatt 1



Beschreibung

Dieser Carport besitzt ein Pultdach, welches über eine innenliegende Rinne entwässert wird. Die großen Holzquerschnitte, die zimmermannsmäßigen Holzverbindungen, der seidig glänzende, dunkle Farbton der Lasur, lassen diesen Carport solide, funktional und hochwertig erscheinen.

Grundfläche: 3,00 x 11,00 m
Traufhöhe: ca. 2,30 m

Holzquerschnitte [cm]: Schwelle, Pfosten 12/12, Sparren 6/12, Unterzug 10/14, Pfette 12/16

Entwässerung: Innenliegende Rinne, einseitiges Fallrohr, Titanzink

Referenz: Carport

**Am Stadtwald
Strausberg**

Blatt 2


... denn ehrlich währt am längsten!

Zimmerei & Holzbau
Meisterbetrieb

Jens Ehrlich



Ansicht von der Hofseite, Sparren sind montiert



Ansicht von der Straßenseite, Holzbauarbeiten sind abgeschlossen

Referenz: Carport

**Am Stadtwald
Strausberg**


... denn ehrlich währt am längsten!

Zimmerei & Holzbau
Meisterbetrieb

Jens Ehrlich

Blatt 3



Unteransicht mit Sichtschalung, Sparrenausklinkung für Innenliegende Rinne im Eck erkennbar



Die Traglattung ist montiert, Dacheindeckung mit Creaton Harmonie Tondachstein

Referenz: Carport

**Am Stadtwald
Strausberg**

Blatt 4


... denn ehrlich währt am längsten!

Zimmerei & Holzbau
Meisterbetrieb

Jens Ehrlich



Detail: Verschluss der Ausfräsung für Kopfbandbefestigung mit Querholzdübel aus Kiefernholz



Fachrechte zimmermannmäßige Überblattung



Traufdetail: Aussparung Innenliegende Rinne



Fußpunktdetail: keine sichtbaren Hirnholzflächen der Wandschwelle als konstruktiven Holzschutz



Eckdetail Wandschwelle: Eckblatt ohne sichtbare Verschraubung